


LIGHTING/ BELEUCHTUNG/ OŚWIECENIE



LIGHTING/ BELEUCHTUNG/ OŚWIECENIE

Description/ Beschreibung/ Opis



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



CW - cold white
kalt weiss
biały zimny



NW - neutral white
neutral weiss
biały neutralny



WW - warm white
warm weiss
biały ciepły

LM - Luminous flux/ Lichtstrom/ Strumień świetlny

Finishing color / Gehäusefarbe / Kolor wykończenia:



Aluminium
Aluminium
Aluminium



Polished stainless steel
Poliert Edelstahl
Stal nierdzewna polerowana



Brushed stainless steel
Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana



Chrom
Chrome
Chrom



Mirror
Spiegel
Lustro



Gray Lacobel glass
Grey Lacobel glas
Lacobel szary



White Lacobel glass
Weiß Lacobel glas
Lacobel biały



Black Lacobel glass
Schwarz Lacobel glas
Lacobel czarny



White (RAL 9016)
Weiss (RAL 9016)
Biały (RAL 9016)



Black (RAL 9005)
Schwarz (RAL 9005)
Czarny (RAL 9005)

TGL3/54CH/WW- cat.No/ Art.nr/ nr kat



- LED quantity/ Anzahl der LED's/ Ilość LED



- Supply voltage/ Versorgungsspannung/ Napięcie zasilające



- Rated power/ Leistung/ Moc znamionowa



- Rated power/ Leistung/ Moc znamionowa



E14 - Light source/ Leuchtmittel / Źródło światła



- Cable length and type of plug/ Kabellänge und Steckertyp
Długość kabla i rodzaj wtyku



- IP protection/ IP Schutzart/ stopień IP



Energy class
Energieklasse
Klasa energetyczna



Light source
Leuchtmittel
Źródło światła

Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

ATTIO M



AT80M/...

1 x max 10 W

G9



AT100M/...

1 x max 10 W

G9

230V
AC



0,3m

LED

IP
20


AL

CH



Installation Montage Montaż

1.



ATTIO L



AT80L/...

1 x max 10 W

G9



AT100L/...

1 x max 10 W

G9

230V
AC



0,3m

LED

IP
20


AL

CH



Installation Montage Montaż

1.



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

ELLETRO SQUARE

EL-SQ/.../...

18 led 3,0 W IP 20

EL-SQ/.../.../IP44

18 led 3,0 W IP 44

EL-SQ L/.../...

18 led 3,0 W IP 20

EL-SQ L/.../.../IP44

18 led 3,0 W IP 44

CW 6000K
LM:185lm
NW 4000K
LM:185lm

12V DC


1m mini-AMP




AL

SP

SB



Installation Montage Montaż



LUKINO

LKZ/.../...

24 led 2,4 W IP 20

LKZ/.../.../IP44

24 led 2,4 W IP 44

LKL/.../...

24 led 2,4 W IP 20

LKL/.../.../IP44

24 led 2,4 W IP 44

CW 6000K
LM:247lm
NW 4000K
LM:247lm
WW 3000K
LM:212lm

12V DC


1m mini-AMP




AL

SP

SB



Installation Montage Montaż



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

ELLETRO SLIM 400

EL-SL400/.../...

45 led 6,75 W IP 20

EL-SL400/.../.../IP44

45 led 6,75 W IP 44

CW 6000K
LM:463lm

NW 4000K
LM:463lm

WW 3000K
LM:397lm

12V DC


1m mini-AMP




AL

SP

SB



Installation Montage Montaż



ELLETRO SLIM 600

EL-SL600/.../...

69 led 10,35 W IP 20

EL-SL600/.../.../IP44

69 led 10,35 W IP 44

CW 6000K
LM:710lm

NW 4000K
LM:710lm

WW 3000K
LM:609lm

12V DC


1m mini-AMP



AL

SP

SB



ELLETRO SLIM 600 N2

EL-SL600/N2/.../...

69 led 10,35 W IP 20

EL-SL600/N2/.../.../IP44

69 led 10,35 W IP 44

CW 6000K
LM:710lm

NW 4000K
LM:710lm

WW 3000K
LM:609lm

12V DC


1m mini-AMP



AL

SP

SB



ELLETRO SLIM 800

EL-SL800/.../...

93 led 14 W IP 20

EL-SL800/.../.../IP44

93 led 14 W IP 44

CW
6000K
LM:957lm

NW
4000K
LM:957lm

WW
3000K
LM:820lm

12V
DC



1m
mini-AMP






AL

SP

SB



Installation
Montage
Montaż



ELLETRO SLIM 1000

EL-SL1000/.../...

117 led 17,6 W IP 20

EL-SL1000/.../.../IP44

117 led 17,6 W IP 44

CW
6000K
LM:1204lm

NW
4000K
LM:1204lm

WW
3000K
LM:1032lm

12V
DC

1m
mini-AMP



AL

SP

SB



ELLETRO SLIM 1200

EL-SL1200/.../...

141 led 21,2 W IP 20

EL-SL1200/.../.../IP44

141 led 21,2 W IP 44

CW
6000K
LM:1451lm

NW
4000K
LM:1451lm

WW
3000K
LM:1243lm

12V
DC


1m
mini-AMP



AL

SP

SB



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

ELLETRO SLIM L 400

EL-SL400L/.../...

45 led 6,75 W IP 20

CW 6000K LM:463lm

12V DC

1m mini-AMP

EL-SL400L/.../.../IP44

45 led 6,75 W IP 44

NW 4000K LM:463lm

ENERGY CLASS A+


WW 3000K LM:397lm

LED


AL

SP

SB



Installation Montage Montaż



ELLETRO SLIM L 600

EL-SL600L/.../...

69 led 10,35 W IP 20

CW 6000K LM:710lm

12V DC

1m mini-AMP

EL-SL600L/.../.../IP44

69 led 10,35 W IP 44

NW 4000K LM:710lm

ENERGY CLASS A+


WW 3000K LM:609lm

LED

AL

SP

SB



ELLETRO SLIM L 800

EL-SL800L/.../...

93 led 14 W IP 20

CW 6000K LM:957lm

12V DC

EL-SL800L/.../.../IP44

93 led 14 W IP 44

NW 4000K LM:957lm


WW 3000K LM:820lm

1m mini-AMP


AL

SP

SB



Installation Montage Montaż



ELLETRO SLIM L 1000

EL-SL1000L/.../...

117 led 17,6 W IP 20

CW 6000K LM:1204lm

12V DC

EL-SL1000L/.../.../IP44

117 led 17,6 W IP 44

NW 4000K LM:1204lm


WW 3000K LM:1032lm

1m mini-AMP

AL

SP

SB



ELLETRO SLIM L 1200

EL-SL1200L/.../...

141 led 21,2 W IP 20

CW 6000K LM:1451lm

12V DC

EL-SL1200L/.../.../IP44

141 led 21,2 W IP 44

NW 4000K LM:1451lm


WW 3000K LM:1243lm

1m mini-AMP

AL

SP

SB





Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

ELLETRO SLIM S 400

EL-SL400S/.../...

EL-SL400S/.../.../IP44

45 led 6,75 W IP 20

45 led 6,75 W IP 44

CW 6000K LM:479lm

NW 4000K LM:479lm

WW 3000K LM:410lm

AL

SP

SB

MR



GG

GW



GB

12V DC

1m mini-AMP



Installation Montage Montaż



ELLETRO SLIM S 600

EL-SL600S/.../...

EL-SL600S/.../.../IP44

69 led 10,35 W IP 20

69 led 10,35 W IP 44

CW 6000K LM:753lm

NW 4000K LM:753lm

WW 3000K LM:646lm

AL

SP

SB

MR

GG

GW

GB

12V DC

1m mini-AMP



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

ELLETRO SLIM S 800

EL-SL800S/.../...

EL-SL800S/.../.../IP44


93 led 14 W IP 20
93 led 14 W IP 44

CW 6000K LM:1015lm
NW 4000K LM:1015lm
WW 3000K LM:870lm


MR
AL GG
SP + GW
SB GB

12V DC

1m mini-AMP



Installation
Montage
Montaż



ELLETRO SLIM S 1000

EL-SL1000S/.../...

EL-SL1000S/.../.../IP44


117 led 17,6 W IP 20
117 led 17,6 W IP 44

CW 6000K LM:1278lm
NW 4000K LM:1278lm
WW 3000K LM:1095lm

MR
AL GG
SP + GW
SB GB

12V DC

1m mini-AMP



ELLETRO SLIM S 1200

EL-SL1200S/.../...

EL-SL1200S/.../.../IP44


141 led 21,2 W IP 20
141 led 21,2 W IP 44

CW 6000K LM:1540lm
NW 4000K LM:1540lm
WW 3000K LM:1320lm

MR
AL GG
SP + GW
SB GB

12V DC

1m mini-AMP



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

ELLETRO SLIM SL 400

EL-SL400SL/.../...

45 led 6,75 W IP 20

CW 6000K LM:479lm

12V DC

EL-SL400SL/.../.../IP44

45 led 6,75 W IP 44

NW 4000K LM:479lm


1m mini-AMP

WW 3000K LM:410lm


ENERGY CLASS A+

MR AL GG SP + SB GW GB

LED



Installation Montage Montaż



ELLETRO SLIM SL 600

EL-SL600SL/.../...

69 led 10,35 W IP 20

CW 6000K LM:753lm

12V DC

EL-SL600SL/.../.../IP44

69 led 10,35 W IP 44

NW 4000K LM:753lm



1m mini-AMP

WW 3000K LM:646lm

ENERGY CLASS A+

MR AL GG SP + SB GW GB

LED



ELLETRO SLIM SL 800

EL-SL800SL/.../...

93 led 14 W IP 20

CW 6000K LM:1015lm

12V DC

EL-SL800SL/.../.../IP44

93 led 14 W IP 44

NW 4000K LM:1015lm


WW 3000K LM:870lm

1m mini-AMP



MR
AL GG
SP + GW
SB GB

Installation Montage Montaż



ELLETRO SLIM SL 1000

EL-SL1000SL/.../...

117 led 17,6 W IP 20

CW 6000K LM:1278lm

12V DC

EL-SL1000SL/.../.../IP44

117 led 17,6 W IP 44


NW 4000K LM:1278lm

WW 3000K LM:1095lm

1m mini-AMP



MR
AL GG
SP + GW
SB GB



ELLETRO SLIM SL 1200

EL-SL1200SL/.../...

141 led 21,2 W IP 20

CW 6000K LM:1540lm

12V DC

EL-SL1200SL/.../.../IP44

141 led 21,2 W IP 44


NW 4000K LM:1540lm

WW 3000K LM:1320lm

1m mini-AMP



MR
AL GG
SP + GW
SB GB



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

TRIGA L 330

TGL3/36.../,,,

18 led 3,6 W IP 20

CW 6000K LM:291lm

12V DC

1m mini-AMP

TGL3/36.../,,,/IP44

18 led 3,6 W IP 44

NW 4000K LM:284lm

WW 3000K LM:265lm



TGL3/54.../,,,

36 led 5,4 W IP 20



CW 6000K LM:370lm

NW 4000K LM:370lm

WW 3000K LM:318lm


AL

CH




Installation Montage Montaż

1.



3.



12V DC

TRIGA L 330+

TGL3/72.../,,,

36 led 7,2 W IP 20

CW 6000K LM:582lm

NW 4000K LM:569lm

WW 3000K LM:529lm

12V DC

1m mini-AMP



TGL3/72.../,,,/IP44

36 led 7,2 W IP 44

TGL3/108.../,,,

72 led 10,8 W IP 20



CV 6000K LM:741lm

NW 4000K LM:741lm

WW 3000K LM:635lm

AL

CH



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

TRIGA L 600

TGL6/66.../...

33 led 6,6 W IP 20

TGL6/66.../.../IP44

33 led 6,6 W IP 44

TGL6/99.../...

66 led 9,9 W IP 20

TGL6/99.../.../IP44

66 led 9,9 W IP 44

CW 6000K LM:534lm

NW 4000K LM:521lm

WW 3000K LM:486lm

CW 6000K LM:679lm

NW 4000K LM:679lm

WW 3000K LM:582lm


12V DC

1m mini-AMP




AL

CH



Installation Montage Montaż



TRIGA L 600+

TGL6/132.../...

66 led 13,2 W IP 20

TGL6/132.../.../IP44

66 led 13,2 W IP 44

TGL6/198.../...

132 led 19,8 W IP 20

TGL6/198.../.../IP44

132 led 19,8 W IP 44

CW 6000K LM:1067lm

NW 4000K LM:1042lm

WW 3000K LM:970lm

CW 6000K LM:1358lm

NW 4000K LM:1358lm

WW 3000K LM:1164lm


12V DC

1m mini-AMP



AL


CH



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

TRIGA L 800

TGL8/90.../,,,	45 led	9 W	IP 20	CW 6000K LM:728lm	12V DC	1m mini-AMP	ENERGY CLASS A+	LED	AL	CH
TGL8/90.../,,,/IP44	45 led	9 W	IP 44	NW 4000K LM:711lm						
				WW 3000K LM:661lm						
TGL8/135.../,,,	90 led	13,5 W	IP 20	CW 6000K LM:926lm						
TGL8/135.../,,,/IP44	90 led	13,5 W	IP 44	NW 4000K LM:926lm						
				WW 3000K LM:794lm						




TRIGA L 1000

TGL10/114.../,,,	57 led	11,4 W	IP 20	CW 6000K LM:922lm	12V DC	1m mini-AMP	ENERGY CLASS A+	LED	AL	CH
TGL10/114.../,,,/IP44	57 led	11,4 W	IP 44	NW 4000K LM:901lm						
				WW 3000K LM:838lm						
TGL10/171.../,,,	114 led	17,1 W	IP 20	CW 6000K LM:1173lm						
TGL10/171.../,,,/IP44	114 led	17,1 W	IP 44	NW 4000K LM:1173lm						
				WW 3000K LM:1005lm						



Installation Montage Montaż



Possible length to 1200mm on request/ Mögliche Länge bis 1200 mm auf Anfrage/ możliwe długości do 1200mm na zamówienie

Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

GAMA



GA/AL/...

GA/SA/...

GA/BR/...

GA/WH/...

GA/BL/...

3 led 0,24 W IP 20

3 led 0,24 W IP 20

3 led 0,24 W IP 20

3 led 0,24 W IP 20

3 led 0,24 W IP 20

CW 6000K LM:17lm

NW 4000K LM:16lm




WW 3000K LM:15lm

12V DC


0,3m



AL - Aluminium
SA - Satin/ Nickel matt/ Satyna
BR - Brown/ Braun/ Brąz
WH - White/ Weiß/ Biały
BL - Black/ Schwarz/ Czarny



installation in holes
Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwand Dosen
instalacja w otworach



LIFE



LV/AL/...

LV/SA/...

LV/BR/...

LV/WH/...

LV/BL/...

3 led 0,24 W IP 20

3 led 0,24 W IP 20

3 led 0,24 W IP 20

3 led 0,24 W IP 20

3 led 0,24 W IP 20

CW 6000K LM:17lm

NW 4000K LM:16lm




WW 3000K LM:15lm

12V DC


0,3m



AL - Aluminium
SA - Satin/ Nickel matt/ Satyna
BR - Brown/ Braun/ Brąz
WH - White/ Weiß/ Biały
BL - Black/ Schwarz/ Czarny



installation in holes
Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwand Dosen
instalacja w otworach



Adapter frame for external dimensions 75x75mm/ Adaptterahmen für Aussenmaß 75x75mm/ Ramka adaptera do wymiarów zewnętrznych 75x75mm



NR: LVO/AL



NR: LVO/SA





NR: LVO/BR



NR: LVO/WH



NR: LVO/BL



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

MAGO



MG1/SB/...

3 led 0,24 W IP 20

CW 6000K
LM:17lm

NW 4000K
LM:16lm

WW 3000K
LM:15lm

12V DC

0,3m



SB





MG2/SB/...

6 led 0,48 W IP 20


CW 6000K
LM:34lm

NW 4000K
LM:32lm

WW 3000K
LM:30lm



installation in holes
Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwand Dosen
instalacja w otworach



KRISTAL



CR01/.../...

6 led 0,48 W IP 20



CR02/.../...

6 led 0,48 W IP 20



CR03/.../...

6 led 0,48 W IP 20

CW 6000K
LM:39lm

NW 4000K
LM:38lm

WW 3000K
LM:34lm

12V DC

0,3m



AL

SB





CR04/AL/...

3 led 0,24 W IP 20


CW 6000K
LM:17lm

NW 4000K
LM:16lm

WW 3000K
LM:15lm



installation in holes
Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwand Dosen
instalacja w otworach



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

BRILLANZA



BZR/.../...

12 led 0,96 W IP 20



BZO/.../...

15 led 1,2 W IP 20



BZK/.../...

15 led 1,2 W IP 20

CW 6000K LM:30lm

NW 4000K LM:30lm

WW 3000K LM:25lm

12V DC

0,3m




MR


GG

GW

GB



installation in holes
Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
instalacja w otworach



LUCCIO



LU/.../...

18 led 1,8 W IP 20



LU 2/.../...

24 led 2,4 W IP 20

CW 6000K LM:144lm

NW 4000K LM:144lm

WW 3000K LM:131lm

12V DC


0,3m




MR

GW

GB



installation in holes
Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
instalacja w otworach




Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie


WAVE

W01/.../...	12 led	1,2 W	IP 20	CW 6000K LM:96lm	12V DC
W02/.../...	12 led	1,2 W	IP 20	NW 4000K LM:96lm	0,3m
W03/.../...	12 led	1,2 W	IP 20	WW 3000K LM:87lm	ENERGY CLASS A++
W04/.../...	12 led	1,2 W	IP 20		LED
W05/.../...	12 led	1,2 W	IP 20		
W06/.../...	12 led	1,2 W	IP 20	CW 6000K LM:120lm	AL
W07/.../...	12 led	1,2 W	IP 20	NW 4000K LM:120lm	SB
W08/.../...	18 led	1,8 W	IP 20	WW 3000K LM:109lm	

CE, RoHS, WEEE, Energy Star, LED, AL, SB




installation in holes
Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
instalacja w otworach



STEPS 03

SP03/SB/...	6 led	0,48 W	IP 20	CW 6000K LM:17lm	12V DC
				NW 4000K LM:17lm	0,3m mini-AMP
				WW 3000K LM:15lm	ENERGY CLASS A++
					LED
					SB

CE, RoHS, WEEE, Energy Star, LED, SB





Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

LUNA



LUN/SB/...

12 led 0,96 W IP 20



LUN/WH/...

12 led 0,96 W IP 20



LUN/GR/...

12 led 0,96 W IP 20



LUN/BL/...

12 led 0,96 W IP 20



LUN/GL/...

12 led 0,96 W IP 20

12V DC



0,3m




CW 6000K LM:105lm

NW 4000K LM:114lm

WW 3000K LM:88lm



installation in holes
Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
instalacja w otworach





Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

INFORMATICO H



IH 75/.../.../...

6 led 0,48 W IP 20

CW 6000K LM:38lm

NW 4000K LM:38lm


WW 3000K LM:34lm

12V DC

0,3m



SB



IH 90/.../.../...

9 led 0,72 W IP 20




CW 6000K LM:58lm

NW 4000K LM:58lm


WW 3000K LM:51lm

01

02



installation in holes
Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
instalacja w otworach



FLY



FL/...

12 led 1,2 W IP 20

CW 6000K LM:96lm



NW 4000K LM:96lm

WW 3000K LM:87lm

230V AC



SB



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

LANGO 300



LA 300A/...

2 x max 20 W

E14



LA 300B/...

2 x max 20 W

E14



LA 300C/...

2 x max 20 W

E14



LA 300D/...

2 x max 20 W

E14

230V
AC




IP
20

AL

CH

WH

BL



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

LANGO 600



LA 600A/...

3 x max 20 W

E14



LA 600B/...

3 x max 20 W

E14



LA 600C/...

3 x max 20 W

E14



LA 600D/...

3 x max 20 W

E14



LA 600E/...

3 x max 20 W

E14

230V
AC




IP
20

AL

CH

WH

BL



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

TRIGA DUO 330

TGD/72.../,,,

36
led

7,2
W

CW
6000K
LM:582lm

NW
4000K
LM:569lm

WW
3000K
LM:592lm

TGD/108.../,,,

72
led

10,8
W

CW
6000K
LM:741lm

NW
4000K
LM:741lm

WW
3000K
LM:653lm


230V
AC




IP
20

AL

CH



Installation Montage Montaż



TRIGA DUO 600

TGD/132.../,,,

66
led

13,2
W

CW
6000K
LM:1067lm

NW
4000K
LM:1043lm

WW
3000K
LM:970lm

TGD/198.../,,,

132
led

19,8
W

CW
6000K
LM:1358lm

NW
4000K
LM:1358lm

WW
3000K
LM:1164lm


230V
AC



IP
20

AL

CH



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

TRIGA UNO 330

TGU/72.../,,,

36
led
7,2
W

CW
6000K
LM:582lm

NW
4000K
LM:569lm

WW
3000K
LM:529lm

TGU/108.../,,,

72
led
10,8
W

CW
6000K
LM:741lm

NW
4000K
LM:741lm

WW
3000K
LM:635lm


230V
AC



IP
20

AL

CH



Installation Montage Montaż

1. switch off 230V
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
6. switch on 230V

TRIGA UNO 600

TGU/132.../,,,

66
led
13,2
W

CW
6000K
LM:1067lm

NW
4000K
LM:1043lm

WW
3000K
LM:970lm

TGU/198.../,,,

132
led
19,8
W

CW
6000K
LM:1358lm

NW
4000K
LM:1358lm

WW
3000K
LM:1164lm


230V
AC



IP
20

AL

CH





Led power supply/ LED-Netzgeräte/ Zasilacze led

Z-LED/3W65

230V AC 12V DC 3,0 W



IP65



ZY-LED/6W67

230V AC 12V DC 6,0 W

IP67



ZW-12W

LED Netzteil
Plug-in AC adapter
Zasilacz wtyczkowy

ZW-N/12W

230V AC 12V DC 12 W

ZW-P/12W


230V AC 12V DC 12 W

Schalter-Switches-Wyłączniki



Kabelschalter
Passage switch
Wyłącznik przelotowy

Fußschalter
Foot switch
Wyłącznik nożny



IP20


12W



ZY-LED/12W20

230V AC 12V DC 12 W


IP20



ZY-LED/15W20

230V AC 12V DC 15 W

IP20



ZY-LED/15W20 - Art.nr/cat.No/nr kat.

15 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI - Versorgungsspannung/supply voltage/napięcie zasilające


12V DC SEC - Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

Led power supply/ LED-Netzgeräte/ Zasilacze led

ZB-LED/18W67

230V
AC 12V
DC 18
W


IP67



ZY-LED/30W20

230V
AC 12V
DC 30
W


IP20



ZB-LED/36W67

230V
AC 12V
DC 36
W


IP67



ZY-LED/60W20

230V
AC 12V
DC 60
W

IP20



ZY-LED/60W20 - Art.nr/cat.No/nr kat.

60 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI - Versorgungsspannung/supply voltage/napięcie zasilające

12V DC SEC - Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe


Led power supply/ LED-Netzgeräte/ Zasilacze led

ZB-LED/60W67

230V
AC

12V
DC

60
W



IP67





ZY-LED/100W20

230V
AC

12V
DC

100
W



IP20





ZB-LED/100W67

230V
AC

12V
DC

100
W



IP67



ZB-LED/60W67 - Art.nr/cat.No/nr kat.

60
W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V
AC PRI - Versorgungsspannung/supply voltage/napięcie zasilające


12V
DC SEC - Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

LED-Netzgeräte Flache Bauform/ Slim LED power supply/ Płaskie zasilacze LED

IP20


ZP-LED/6W20

230V AC 12V DC 6 W




ZP-LED/15W20

230V AC 12V DC 15 W



ZP-LED/20W20

230V AC 12V DC 20 W




LED-Netzgeräte Flache Bauform/ Slim LED power supply/ Płaskie zasilacze LED

IP44


ZP-LED/6W44

230V AC 12V DC 6 W




ZP-LED/12W44

230V AC 12V DC 12 W



ZP-LED/30W44

230V AC 12V DC 30 W



ZP-LED/20W - Art.nr/cat.No/nr kat.

20 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napiecie zasilajace

12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napiecie wyjsciwowe

MCJ
UL.SUMIŃSKA 2a
44-293 SZCZERBICE
POLAND

TEL. +48 32 423 45 44
FAX +48 32 423 92 86
E-MAIL: MCJ@MCJ.PL
WWW.MCJ.PL

